

Акт от 24.01.2020г.

**согласованных с общественным объединением инвалидов
мер для обеспечения доступа инвалидов
к месту предоставления услуги**

(в случаях, если существующие объекты социальной, инженерной и транспортной инфраструктур невозможно полностью приспособить с учетом потребностей инвалидов до проведения реконструкции или капитального ремонта)

Название организации, которая предоставляет услугу населению, (полное наименование - согласно Уставу, сокращенное наименование):

Государственное казенное учреждение Самарской области «Волжский социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних «Тополек», ГКУ СО «Волжский СРЦН «Тополек».

**1. Краткая характеристика объекта социальной инфраструктуры
(далее - Объект)**

Адрес Объекта, на котором предоставляется(ются) услуга (услуги) и составляется данный акт:

443548, Самарская область, Волжский район, пгт.Смышляевка, пер.Коммунистический, дом 14.

Сведения об Объекте:

отдельно стоящее 2-х этажное здание, общей площадью 1746 кв.м., 1989 года постройки; наличие прилегающего земельного участка (да, нет) – 5177кв.м.

Основание для пользования Объектом (оперативное управление, аренда, собственность): оперативное управление

Форма собственности (государственная, муниципальная, частная): государственная.

Административно - территориальная подведомственность (федеральная, региональная, муниципальная): муниципальная.

Ведомственная принадлежность: Министерство социально-демографической и семейной политики Самарской области, г.Самара, ул.Революционная, д. 44.

2. Краткая характеристика действующего порядка предоставления на Объекте услуг населению

Вид деятельности: социальное обслуживание (организация временного проживания).

Виды оказываемых услуг:

социально-правовые, социально-педагогические, социально-психологические, социально-бытовые, социально-трудовые, срочные социальные услуги.

Плановая мощность : 24 койко-места.

Форма оказания услуг на Объекте: стационарная.

Категории обслуживаемого населения по возрасту: дети- сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, а также дети, имеющие законных представителей, но переданных ими в учреждение в связи с трудной жизненной ситуацией, в возрасте от 3-х до 18 лет.

Категории обслуживаемых инвалидов (0 - инвалиды с нарушениями опорно-двигательного аппарата, К - инвалиды, передвигающиеся на кресло-колясках, С - инвалиды с нарушениями зрения, Г - инвалиды с нарушениями слуха, У - инвалиды с нарушением интеллекта): О, К, С, Г, У.

Мы, нижеподписавшиеся, директор ГКУ СО «Волжский СРЦН «Тополек» Буянова Вера Сергеевна с одной стороны, и председатель Волжской районной организации, Самарской областной общественной организации «ВСЕРОССИЙСКОЕ ОБЩЕСТВО ИНВАЛИДОВ» Лысак Александр Иванович с другой стороны, составили настоящий акт о нижеследующем:

Согласно статье 15 Федерального закона от 24.11.1995 № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации» (далее - Федеральный закон № 181 - ФЗ) в случае, если объект социальной инфраструктуры невозможно полностью приспособить с учетом потребностей инвалидов, собственники объектов, до их реконструкции или капитального ремонта, должны принимать согласованные с одним из общественных объединений инвалидов меры для обеспечения доступа инвалидов к месту предоставления услуги.

3. Оценка соответствия уровня доступности для инвалидов

Объекта по данному адресу для согласования мер по обеспечению доступа инвалидов к месту предоставления услуги.

Указывается наличие или отсутствие (на момент осмотра) нижеуказанных показателей и категория инвалидов, для которой данный показатель имеет значение: *да (соответствуют для К, О, С, Г, У/ соответствует частично (условно) для К, О, С, Г, У/ не соответствуют, для К, О, С, Г, У) / нет.*

№ п/п	Наименование показателя	Наличие/отсутствие	Соответствие показателя
1.	Пандус стационарный наружный	нет	-
2.	Пандус стационарный внутренний	нет	-
3.	Наружная лестница входной зоны	Да, частично	Не соответствует требованиям СНиП, условно доступен
4.	Внутренняя лестница входной зоны	Да, частично	Не соответствует требованиям СНиП, условно доступен
5.	Пандус инвентарный, роллопандус	нет	-
6.	Поручни внутренних лестниц	Да, частично	Не соответствует требованиям СНиП, условно доступен
7.	Поручни наружной входной зоны	нет	-
8.	Мобильный лестничный подъемник	нет	-
9.	Подъемные платформы внутренние/наружные	нет	-
10.	Дверные проемы входной группы	Да, частично	Не соответствует требованиям СНиП, условно доступен
11.	Кнопка вызова персонала на входной зоне	да	Соответствует требованиям СНиП.
12.	Доступные санитарно-гигиенические помещения	нет	-
13.	Достаточная ширина	Да, частично	Не соответствует

	дверных проемов, лестничных маршей, площадок		требованиям СНИП, условно доступен
14.	Тактильная предупреждающая направляющая разметка на путях движения инвалидов с нарушением зрения	нет	-
15.	Дублирование необходимой для инвалидов, имеющих стойкие расстройства функции зрения, зрительной информации звуковой информацией, а также надписей, знаков и иной текстовой и графической информации знаками, выполненными шрифтом Брайля	нет	-
16.	Дублирование необходимой для инвалидов по слуху звуковой информации зрительной	нет	-
17.	Наличие на электронных ресурсах (интернет-сайт учреждения) отображения информации в режиме для слабовидящих пользователей	да	соответствует

4. Согласование мер по обеспечению доступности места предоставления услуги для инвалидов и других маломобильных групп населения.

В связи с необходимостью обеспечения доступности для инвалидов и других маломобильных групп населения в Государственном казенном учреждении Самарской области «Волжский социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних «Тополек»,

расположенного по адресу: 443548, Самарская область, Волжский район, пгт.Смышляевка, пер.Коммунистический, дом 14, и учитывая, что до проведения реконструкции или капитального ремонта помещений, в которых расположен Объект, являющийся в настоящее время **недоступным/условно доступным** для инвалидов и других маломобильных групп населения, в соответствии со статьей 15 Федерального закона № 181-ФЗ согласовываются следующие меры по обеспечению доступности места предоставления услуги для инвалидов и других маломобильных групп:

№ п/п	Категории инвалидов, для которых разработаны меры К, О, С, Г, У	Принятые меры для обеспечения доступа инвалидов к месту предоставления услуги на Объекте услуг(и) на момент осмотра, до проведения реконструкции или капитального ремонта	№ приказа, дата
1	2	3	4
Основные меры			
1		Зона: территория, прилегающая к Объекту, принадлежащая организации, расположенной на Объекте (пути движения по территории)	
1.1	К,О,С,Г,У	Путь перемещения к главному входу осуществляется по пешеходным путям. Ограничительные бордюры отсутствуют.	
1.2	К,О,С,Г,У	Приказом назначен ответственный за сопровождения МГН и инвалидов, в том числе передвигающихся на кресле-коляске к главному входу, входному узлу, помощи при входе и выходе из здания, по путям перемещения внутри здания, до места предоставления услуги, перемещения внутри здания и ситуационную помощь, с которым проведен инструктаж в соответствии с приказом и в должностные инструкции, которого внесены соответствующие изменения.	Приказ № 39-од от 11.01.2020г.
2		Зона: входной узел (наружные лестницы, входные площадки, входные тамбуры, входные двери, вестибюли)	
2.1	К,О,С,Г,У	Входной узел условно доступен для инвалидов.	
2.2	К	У входной двери есть порог. На входной лестнице поручни не соответствуют действующим СП и ГОСТ.	
2.3	С	Помощь до места предоставления услуги по требованию, включая допуск на объект сурдопереводчика, тифлосурдопереводчика и инвалидов с нарушениями зрения, использующих собаки-поводыря при наличии документа, подтверждающего ее специальное обучение (приказ Минтруда России от 22.06.2015 г № 38)	Приказ № 39-од от 11.01.2020г.

2.4	К,О,С,Г,У	Преодоление перепада высот до входной двери, порога входной двери на входной зоне и сопровождение МГН и инвалидов, организовано с помощью ответственных за сопровождение сотрудников учреждения.	Приказ № 39-од от 11.01.2020г.
3		Зона: пути перемещения внутри здания (коридоры, дверные и открытые проемы, внутренние лестницы, пути эвакуации)	
3.1	К,О,С,Г,У	Пути перемещения внутри здания, холл достаточен для проезда и маневрирования на кресле-коляске. Перемещение инвалидов доступно. Отсутствуют информационные тактильные знаки, тактильные знаки, пиктограмма с дублированием информации азбукой Брайля на контрастном фоне указывающие направление движения.	■
3.2.	К,О,С,Г,У	Ширина дверей не соответствует СП. Порогов нет.	■
4		Зона: места обслуживания инвалидов	
4.1	К,О,С,Г,У	Предоставление услуг для инвалидов и МГН организовано на первом этаже здания.	
4.2	К,О,С,Г,У	Оказание ситуационной помощи инвалидам при учреждении предоставляется в соответствии с Положением о порядке предоставления услуг и ситуативной помощи маломобильным гражданам	Приказ № 39-од от 11.01.2020г.
5		Зона: санитарно-гигиенические помещения (туалетные и душевые кабины)	
5.1	С,Г,У	Душевые кабины отсутствуют. Туалет частично доступный. Необходимо установить поручни по ГОСТ, крючок для костылей и одежды, сушилку для рук, поворотное зеркало, систему вызова	
5.2.	К, О	Туалет не доступен.	
6		Информационное обеспечение на Объекте	
6.1	К,О,С,Г,У	Информационное обеспечение на объекте обеспечивается с помощью ответственного за сопровождение инвалидов сотрудника в соответствии с приказом	Приказ № 39-од от 11.01.2020г.
6.2	К,О,С,Г,У	На официальном сайте учреждения в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» размещена информация о предоставляемых услугах, о доступности для инвалидов на объекте, http://srcn-topolek.ucoz.site/index/informacija_dlja_malomobilnykh_grupp_naselenija/ На сайте учреждения размещены: -информация о путях движения к объекту от ближайшей остановки наземного пассажирского транспорта (схема); -порядок предоставления услуг инвалидам; -функциональные зоны.	

Дополнительные меры (при наличии)			
7		Зона: пути движения к Объекту	
7.1		<p>Маршрут движения к ГКУ СО «Волжский СРЦН «Тополек» от ближайшей остановки наземного общественного пассажирского транспорта 235м. Ближайшая к ГКУ СО «Волжский СРЦН «Тополек» остановка наземного общественного пассажирского транспорта находится на ул.Коммунистическая, пгт.Смышляевка, остановка «Магазин Орловский»</p> <p>Общественный наземный транспорт: Маршрутный автобус №124.</p>	
8		Зона: места парковки для автомобилей инвалидов	
8.1	К,О	Парковочное место для инвалидов не оборудовано	

5. Рекомендации:

- организовать размещение комплексной системы информации на всех зонах объекта (в соответствии с СП 59.13330.2016);
- обучение специалистов, оказывающих услуги инвалидам;
- допуск на объекты собаки-проводника при наличии документа, подтверждающего ее специальное обучение (приказ Минтруда России от 22.06.2015 № 386н);
- разъяснения в доступной для инвалидов форме порядка посещения (нахождения, использования) и совершении ими других необходимых действий в соответствии с целями посещения объекта;
- написать письмо в соответствующие организации на предмет обозначения парковочного места для МГН, а также установки тактильных средств, выполняющих предупреждающую/направляющую функцию на покрытии пешеходных путей;
- обозначить на схемах пути движения к зонам целевого назначения и санитарно-гигиеническим помещениям, обеспечить своевременное

получение визуальной, тактильной информации, в т.ч. с учетом потребностей инвалидов с нарушениями зрения. (5.5.2 СП 59.13330.2016);

- установить переносную индукционную систему для инвалидов с нарушениями слуха на посту охраны.

Государственное казенное
учреждение Самарской области
«Волжский социально-
реабилитационный центр для
несовершеннолетних «Тополек»

В.С.Буянова

«24» август 2021 г.



Председатель Волжской районной
организации Самарской областной
общественной организации
«ВСЕРОССИЙСКОЕ ОБЩЕСТВО
ИНВАЛИДОВ»

А.И.Лысак

«28» август 2021 г.

